



WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH

- PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ
- PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
- PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

I. DANE WNIOSKODAWCY

Nazwisko i imię / nazwa firmy: _____

Adres zamieszkania / siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

Telefon kontaktowy: _____ e-mail: _____

II. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI / OBIEKTU

Lokalizacja:

miejsowość: _____ ulica: _____

numer działki: _____

Przeznaczenie i sposób wykorzystania nieruchomości / obiektu:

stan: istniejący projektowany / w budowie

rodzaj: budynek jednorodzinny, w tym znajdujący się w zabudowie zagrodowej

inny _____ (określić szczegółowo)

III. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Zapotrzebowanie na wodę:

- na cele bytowe
średniodobowe: _____ m³/d, maksymalne godzinowe: _____ m³/h
(średnio dla budynku jednorodzinnego: 0,4 m³/d, 0,02 m³/h)
- na cele technologiczne
średniodobowe: _____ m³/d, maksymalne godzinowe: _____ m³/h
- na cele przeciwpożarowe
średniodobowe: _____ m³/d, maksymalne godzinowe: _____ m³/h
- na cele inne _____ (określić jakie)
średniodobowe: _____ m³/d, maksymalne godzinowe: _____ m³/h

IV. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Rodzaj i ilość odprowadzanych ścieków:

- bytowe

średniodobowe: _____ m³/d, maksymalne godzinowe: _____ m³/h

(średnio dla budynku jednorodzinnego: 0,4 m³/d, 0,02 m³/h)

- przemysłowe

średniodobowe: _____ m³/d, maksymalne godzinowe: _____ m³/h

Jakość odprowadzanych ścieków:

- typowa dla ścieków bytowych

- zgodna z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1757 t. j.) – w przypadku ścieków przemysłowych

- wg załącznika – w przypadku ścieków przemysłowych

V. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wielkość powierzchni, z której wody opadowe odprowadzane będą do sieci kanalizacji deszczowej:

- dachy: _____ m²

- nawierzchnie szczelne: _____ m²

- tereny zielone: _____ m²

ZAŁĄCZNIKI:

- Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu (obowiązkowo)

- Parametry jakościowe dostarczanych ścieków

- Inne _____

- Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która została załączona do niniejszego wniosku jako Klauzula Informacyjna. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i na zasadach określonych w ww. klauzuli.

data

czytelny podpis Wnioskodawcy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Brodnicy (dalej jako MPWiK) przy ul. Ustronie 2 A, 87-300 Brodnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000052019, adres e-mail: sekretariat@mpwik.pl, strona <http://mpwik.pl/>.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez MPWiK w celach uwarunkowanych od łączącej Panią/Pana relacji z MPWiK, w szczególności w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zaczęło obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r. – dalej RODO), a także w celach dotyczących rozliczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz reklamacji usług, windykacji, dochodzenia roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), podmiotom świadczącym usługi pocztowe etc.

Pani/Pana dane mogą być powierzone do przetwarzania dostawcom IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów, podmiotom prowadzącym działalność kurierską, w celu dostarczenia korespondencji, podmiotom świadczącym usługi prawne etc.

Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały nr XXXVI/321/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z 21 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Poz. 2171).

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych (przedawnienie roszczeń w relacjach gospodarczych wynosi przeważnie 3 lata, natomiast w przypadku umów zawartych z konsumentami, z wyłączeniem roszczeń okresowych, okres ten wynosi 6 lat).

Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres nie krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub przeniesienia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia jakiegokolwiek wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług przez MPWiK (nie podanie danych uniemożliwi współpracę).

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Jeśli wyraża Pani/Pan wolę kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MPWiK prosimy o wysłanie korespondencji na adres Spółki z dopiskiem IOD lub na adres e-mail: iod@mpwik.pl.